



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Карелия в Сегежском, Беломорском, Кемском и Лоухском районах

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 10.СГ.01.000.М.000016.05.18 от 18.05.2018 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которое предполагается использовать при осуществлении деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления

Детский оздоровительный лагерь туристического центра ЗАО "Компания ПОЛЯРНЫЙ КРУГ", Республика Карелия, Лоухский район, дер. Нильмогуба, ул. Полярная, д. 9 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Закрытое Акционерное Общество "Компания ПОЛЯРНЫЙ КРУГ", Республика Карелия, Лоухский район, пгт. Чупа, ул. Пионерская, д. 50, пом. 23 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.4.3155-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей", СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования", СП 2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья", СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения", СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране поверхностных вод", СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические работы, услуги) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Основанием для вынесения настоящего санитарно-эпидемиологического заключения являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение № 826-Г/1 от 16.05.2018 г. ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия "



Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача

Вадков Геннадий Николаевич

Вадков Геннадий Николаевич
Ф.И.О., подпись, печать



№ 2819686